

日常检查·修复、故障及异常时的处理

日常检查及修复时的注意事项

检查	修复方法	注意
煮汤时溢出	用干布把溢出的汤汁擦掉，如脏物难去除时，用布沾上中性清洁剂清洗后，用干布擦干。	注意不要移动铜管
分火器孔堵塞	用刷子等工具来清扫干净（注意不要移动压电陶瓷点火针）	要保持分火器的清洁，否则会造成燃烧不完全或火力不均匀
压电陶瓷点火针脏	压电陶瓷点火针脏时用干布擦干净	会造成点火不良，擦拭时请注意：转动开关时会有放电可能
炉体、气瓶脏，旋钮等塑料件有油污	用干布把污垢擦掉，如脏物难去除时，用干布沾上中性清洁剂，用适量的水来擦拭	油污会腐蚀塑料件，使用天那水、汽油或研磨粉会划伤表面，用尼龙或金属做的炊帚也会划伤表面
△ 注意	●要待本体完全冷却后才能进行清洁，特别是刚关火时，温度高，以免飞溅起的热汤或油导致烫伤。●为了保护手，务必戴上手套。●切勿对炉体整体进行清洗，因气路进水，可能导致生锈或堵塞供气。●检查或维修时请务必把气瓶取出。●待完全冷却后，才能进行检查或维修。●气体通路部分绝对不可以随意拆分。●煮沸溢出时，务必要清洁分火器。	
长时间不使用	●确认本体是否干净、是否擦干；●待炉子各部件完全冷却后，装回包装袋，放置干爽的场所保管；●气瓶不能装在炉子里保管，要取出分开保管；●要经常检查有无生锈，以免影响正常使用。	!

发生故障及异常时的处理方法

现象	点不着火困难	点火红火	火焰不稳定	火焰不均匀	火力小	有异味	使用中自动熄灭	熄不了火	气瓶装不上	开关位置却无法停转到OFF	止供气	处理方法
使用其他品牌的气瓶	●				●			●	●			配套使用岩谷便携气瓶
气体量少	●				●		●					更换新的气瓶
压电陶瓷点火针部有污垢或沾有水分	●											擦干净污垢、水分
分火器的出火口堵塞	●	●	●	●	●							用金属刷清扫分火器
点火操作不正确	●					●						使用正确的点火操作方法
导气管出气口堵塞	●	●	●		●		●					送检修
开关故障	●				●		●	●		●		送检修
压力感应安全装置启动	●						●	●				排除原因重新点火
点火装置故障	●											送检修
开关开启不完全					●		●					开关向“ON”方向旋转到底
开关没转到“OFF”的位置								●				开关转到“OFF”的位置
气瓶安装不良						●		●	●			正确安装气瓶
磁铁上沾了铁片、铁粉或油污								●				用有粘性的胶布粘掉铁片铁粉及清理干净油污
气瓶安装面变形								●				更换新的气瓶
磁铁碎裂								●				送检修
本体变形	●							●				送检修

以下现象并非故障，请参照处理方法进行修复

现象	原因	处理方法
点火困难	1、压电陶瓷点火针偏离分火器正确的位置 2、压电陶瓷点火针白色部位有水珠或污垢	1、根据火花的方向，调整压电陶瓷点火针与分火器的位置。2、把水或污垢擦干净
使用中，气瓶还有气却熄火了	异常使用时，气瓶的温度上升，压力感应安全装置启动了	参照第1页《过压保护安全装置启动后的处理方法》
气瓶安装不上，或气瓶安装后压力感应安全装置马上启动	1、保管场所温度过高，气瓶的温度上升， 压力感应安全装置启动了 2、没把开关转到“OFF”的位置	来恢复使用 把开关转至“OFF”的位置

售后服务、保修卡、装箱单

装箱单：岩谷便携炉1台、产品说明书1份（含保修卡、合格证）

△ 注意 只可使用印有 **Iwatani** 字样的岩谷便携气瓶，不可配用其它牌子。若配用其它牌子或利用本公司空气瓶自行灌装者其责自负。



岩谷®便携炉 保修卡 型号:YPB-2.9-BXL-2(ZA-3LS)

用户	姓名	电话
经销商(公章有效)	名称	电话
购买日期		发票号码

一、自用户购买之日起保修一年。（凭经销商发票及保修卡保修）
二、用户按照使用说明书正常使用状态下，万一出现故障，请与服务中心联络。
三、以下情形不予保修：

- 3.1 未按使用说明书及便携炉注意事项正确使用引起的故障及损坏；
- 3.2 使用者私自拆卸压力感应安全装置等行为引起的故障及损坏；
- 3.3 保修卡上未记载或涂改购买日期、用户名、经销商名称；
- 3.4 发票及保修卡上未加盖经销商公章。

岩谷便携炉服务中心

联络地址

岩谷气具(珠海)有限公司

地址:珠海市国家高新技术产业开发区金鼎北沙河头铺92号

电话:0756-3383200 客服热线:4006060638

销售热线:上海021-62828852 广州020-87658885

武汉027-85448830 网址:www.iwatani-zhuhai.com

执行标准:GB/T 38522-2020, T/CECS 10220-2022


©202402

使用说明书

岩谷®便携炉

YPB-2.9-BXL-2(ZA-3LS)

Iwatani ®



目录

- 1.各部分的名称、特性、规格 1
- 2.注意事项 1~2
- 3.使用方法 2
- 4.日常的检查·维修、故障及异常时的处理方法 封底
- 5.售后服务、保修卡、装箱单 封底

本产品过度的使用或者使用在特殊地方的话，可能会引起诸如受伤或火灾等意想不到的事故，致使本产品烧毁。请务必遵守本使用说明书中所规定的事项，正确使用本产品。

(使用前请务必阅读)

为正确使用本产品，避免给您和他人造成人身危害和财产损失，本说明书及产品中采用了许多图示。各图示及其含义如下。请充分理解其内容并认真阅读本文。

△ 危险	如果无视该标识错误操作的话，可能导致死亡、重伤或引发火灾危险的情况。
△ 警告	如果无视该标识错误操作的话，可能导致使用者死亡或重伤的情况。
△ 注意	如果无视该标识错误操作的话，可能导致使用者受伤、物品损失、无法正常使用的情况。

(用户应遵守下列警告事项)

△ 警告	●安装不当会引起对人生及财产的危害；●便携炉安装应严格按照说明书要求和相关规定执行；●只有制造商授权的代理商或专业技术人员才可以维修、更换零部件；●不应拆动便携炉上的任何密封件；●非操作人员不应操作便携炉。
------	---

(图示包含以下含义)

- ! 一般警告注意
- ! 必须执行
- ! 一般性禁止
- ! 严禁烟火
- ! 严禁触摸
- ! 严禁拆卸

在使用前，请务必认真阅读此使用说明书

各部分的名称、规格、特性

各部分的名称		规 格	
压电陶瓷点火针 (发出火花并点火)	炉碟	炉具名称	岩谷便携炉
制造号码 (贴在外侧)	分火器	型号	YPB-2.9-BXL-2(ZA-3LS)
炉身	支架	最大发热量	2.9kW(2500kcal/h)
开关	导热板	点火方式	压电点火
前面板	侧盖	材 质	
气瓶接头凸部	气瓶阀门缺口	炉体、侧盖	钢板喷涂
压力感应安全装置	气瓶盖	炉碟	钢板喷涂
	岩谷便携气瓶 (另售)	中心分火器	压铸铝
		导热板	铝合金
		支架	压铸铝
		炉体尺寸 (长*宽*高)	356*275*108mm
		炉体重量	1.5kg
		使用气体	丁烷气
		耗气量	约211g/h
		燃烧时间 (最大火力)	约75分钟 *
		使用气瓶型号规格	岩谷便携气瓶BDP-250-A
			适用锅具规格: 锅底直径24cm以下, 不可覆盖侧盖。 (岩谷便携炉专用炊具不受此限, 请按说明书使用)
			* 以岩谷便携气瓶BDP-250-A为燃料 (周边温度20-25℃最大耗气量燃烧状态下计算所得)

* 操作时手必须触及的部位: 开关; 手可能触及的部位: 前面板; 手不易触及的部位: 炉身


特 性

■ 安全装置

1、压力感应安全装置
当气瓶内的压力异常升高时, 气瓶自动脱落, 切断供气, 使炉火熄灭。

过压保护安全装置启动后的处理方法

①把开关转回到“OFF”的位置; ②取出炉子内的气瓶; ③详细阅读[注意事项], 排除原因; ④装上新气瓶, 如没有新气瓶时, 请把取出的气瓶用水冷却; 如不冷却, 会再次脱落; ⑤重新点火, 恢复正常使用状态。



■ 磁吸式气瓶安装方式
气瓶采用简单的磁铁装卸方式, 一旦气瓶温度过高就会自动脱落, 切断供气, 非常安全。(请参考[使用方法])

2、气瓶安装安全装置

除非将开关旋至“OFF”位置, 否则气瓶无法装入炉身。

3、炉碟防倒置设计

使用时, 若支架朝下安装, 炉碟将不能放平。

压力感应安全装置 气瓶安装安全装置

注意事项(一)

请认真阅读使用说明书, 并充分理解使用上的注意事项后再使用。

△ 危险 为预防火灾、防止发生燃气事故, 一旦发现气体泄漏, 应立即熄火。

如气体泄漏, 会闻到煤气味(类似臭鸡蛋的味道)。因为丁烷气比空气重会下沉接近地面, 请注意不要打开电器开关或点火(存在因起火导致爆炸的危险), 立即采取以下措施: ①尽快熄火(将炉具开关旋钮调至“OFF”位置); ②取出便携气瓶; ③打开门窗, 排出泄漏的液化气(请不要使用换气扇)。



严 禁 气 瓶 过 热

△ 警告 因如下所示的使用方法会导致气罐(液化气瓶)过热、爆炸, 绝对禁止。

严禁在电磁炉上使用或存放(图1)



图1



图2

请勿使用与整个炉体大小相当或能覆盖到侧盖的烹饪器具(底部外径不可大于24cm)(图3)




图3



图4



图5



图6



图7



图8

图9

图10

使 用 气 瓶 的 注意 事 项

△ 警告 因可能会发生火灾或爆炸事故等危险情况, 请务必遵守以下所述事项。

避免放置在烈日下或有火焰的地方(图11)
应存放于阴凉通风干爽处(低于40℃)



图11

切勿放置在有热源的地方(图12)
图12



图12

切勿把气瓶投入火焰中(图13)
图13




图13

气瓶内的气体完全用尽后, 可把气瓶作为非易燃废料弃置。但如有残余气体, 在垃圾车上可能引起火灾。(图14)
图14



图14

如气瓶内有残余气体, 应设法将之用尽再弃置。
△ 注意

●请使用专用气瓶
请务必使用带有[岩谷便携气瓶]标志的专用气瓶。如使用其他品牌的气瓶可能会有漏气或不能正常使用的现象发生。

●因有害健康, 请不要故意吸入气瓶中的气体
●如跌落变形破损, 有可能漏气
●便携气瓶为一次性使用, 空罐不得重复灌装

●请务必仔细阅读气瓶上的注意事项

●使用完毕, 请务必从炉体卸下气瓶, 盖紧瓶盖, 并分开保管

●经常检查保管中的气瓶, 如有生锈请确认无泄漏后尽快使用

注意事項(二)

使用场所的注意事项		防止火灾或漏气事故发生	
△ 警告		为了防止火灾事故、燃气事故的发生, 请务必遵守下列注意事项。	
严禁在以下场所使用本产品, 可能会引发火灾或者死亡事故。		△ 危险 若发现有燃气泄漏, 排出的气体会发出难闻的气味, 请立即熄灭火 ①立即熄灭火(将开关旋钮旋转至“OFF”位置); ②取出气瓶 ③打开门窗使泄漏出的气体排出去(请勿使用排气扇)	
△ 警告 不可在狭小或空气不对流的地方使用 因为使用便携炉时要消耗氧气, 可能发生一氧化碳中毒事故		△ 警告 使用中保持换气 切勿在使用中离开 严 禁 让 小 孩 独 自 使用 严 禁 在 易 燃 物 品 的 附 近 使用本产品 严 禁 在 不 稳 定 的 地 方 或 与 地 面 接 触 不 稳 定 的 地 方 使用本产品 严 禁 在 强 风 的 地 方 使用 可能将燃烧中的火焰吹入炉体内, 进而引发事故、导致炉体损毁	
△ 注意 不要放在铺有易燃桌布的桌子上使用 严禁在表面涂漆的桌子上使用时, 请在炉子的底部放置可隔热的物品(因使用中炉子底部温度非常高)		△ 注意 请勿在炉体下方放置易燃物、耐热性较差的物品(桌布、塑料布、报纸等), 也不要放置阻碍通风的物品 ●请勿在使用中倾斜或移动炉子可能会因跌倒而造成烫伤或火灾 ●请勿在架子下方或有物体掉落等危险发生的场所使用本产品	
△ 注意 在使用本产品的过程中保持通风 ●严禁将其用作暖炉或用于烘干衣物。●请小心烧伤。●请在10℃以上的环境中使用岩谷便携炉。若低于10℃, 可能因丁烷气难以气化而影响便携炉点火和使用。●除了使用时的点火、使用后的熄火以外, 在使用的过程中请时常检查燃气的燃烧情况。●异常情况发生时的处理方法:倘若产生了异常声音, 或异常的臭味, 或者在紧急情况发生时, 请勿惊慌, 将炉具旋钮开关旋转至“OFF”位置, 再将气瓶取下, 然后参照本产品使用说明书的[发生故障及异常时的处理方法]进行操作。		△ 注意 在使用前的准备和确认	

使 用 方 法

请在使用前详细阅读以下注意事项, 并进行使用前的准备和确认。

△ 警告

●使用前务必确认有无漏气情况, 点火及熄火等操作是否正常。●如认为有故障或破损时, 切勿使用。


●如气瓶安装不正确, 可能引起漏气导致火灾。

●未点火的状态下, 如开关转到“OFF”以外的位置时, 会导致燃气泄漏等危险情况发生, 请确认聚集的燃气已完全散尽, 才可点火。

●使用过程中支架、炉碟必须安放在正确的位置上, 不可拆离, 不可擅自添加其它装置(如铁圈、防风圈等)。

●切勿在气瓶底部与本体间放置异物, 否则会使压力感应安全装置不能启动,

导致爆炸。



不可在此放置物品

△ 注意

●如火焰太小, 风可能会把火吹熄。●开关如不转到“OFF”的位置, 气瓶将无法安装。


●刚开始或气瓶温度低时较难点火, 请确认排出的燃气已完全散尽, 再反复多点几次。

当反复进行点火操作时, 可能会产生“嘭”的声音, 有少量火焰冒出来, 请注意脸、手不要靠近分火器。


●点火时如有跳火的现象, 不用担心, 将开关往小火方向旋转, 在小火状态燃烧2-3分钟后, 再将开关转回即可。

●即使将气瓶取下来后, 炉灶的管路中仍然存有少许的燃气, 为了防止危险的发生,

请再一次点火, 将残留的燃气燃烧尽。




导致爆炸。



导致爆炸。



导致爆炸。



导致爆炸。

导致爆炸。